

ANNEXE 4

Présentation d'ACTE VII











2 min



8 min (2025)





11 min





9 min (2030)

29 949 m²

SURFACE UTILE PRÉVISIONNELLE

2 320

PERSONNES DANS LES ÉTAGES

1 410

PERSONNES DANS LES ERP

5 100 m²

D'ESPACES EXTÉRIEURS

RDC / RUE INTERIEURE

Food Court Café contemporain Fitness **Meeting Center** Auditorium & Foyer

R+1 Néocantine









































Un héritage industriel à valoriser



Hh

Histoire
d'Ivry sur Seine








Un héritage architectural




 \mathbf{H}












Une morphologie iconique













Des espaces extérieurs généreux













Surface de plancher prévisionnelle 30 212 m²

Surface utile prévisionnelle 29 949 m²

Capacité d'accueil prévisionnelle

2 320 dans les étages

1 410 dans les ERP

Espaces extérieurs 5 100 m²

Stationnement

211 autos dont 53 électriques

onic oo eteetiiqees

76 motos

Locaux vélos 436 places

HHHH

Données programmatiques





















+ de 150 M²

d'espaces extérieurs accessibles à chaque niveau






3 750 M² d'espaces extérieurs au RDC








La restauration au RDC








La restauration au R+1







Les services au RDC
















Données techniques

Confort:

Système de Gestion Technique du Bâtiment.

Production calorifique par une sous-station de chauffage urbain au RDC.

Production frigorifique par dry-cooler au R+7.

Traitement d'air des bureaux par des CTA à récupération d'énergie.

Bureaux traités par poutres froides.

20% des surfaces de bureaux de chaque étage utilisables en salles de réunion.

Courants Forts:

Point de raccordement HT au réseau pour le bâtiment principal.

Point de raccordement BT au réseau pour le food hall.

Mesures conservatoires pour l'installation d'un groupe électrogène.

Bornes IRVE (25% installées en base, mesures conservatoires pour monter à 75%. Transformateur et sprinklage déjà en place pour les 75%)

Sécurité et sûreté :

Désenfumage mixte des plateaux de bureaux.

Sprinklage dans toutes les zones avec du bois et dans les parkings.

Système de sécurité incendie de catégorie A avec alarme de type 1.

Système de contrôle d'accès sur les accès du RDC.

Système de vidéosurveillance sur les accès de l'immeuble.

Mesures conservatoires pour mise en place d'un contrôle d'accès aux surfaces privatives.

PNG de la rue intérieure installés en base.

Structure :

Structure mixte bois / béton, avec planchers, poteaux et poutres bois apparents à partir des éléments verticaux du R+1.

Tout ce qui relève du contreventement de l'immeuble est en béton.

Ascenseurs:

Plateaux d'étages desservis par 3 noyaux de circulations verticales équipés de :

- Noyau 1 : 3 x 1275kg (dont une cabine haute),
- Noyau 2: 2 x 1000kg et 1 monte-charge de 2000kg,
- Noyau 3 : 2 x 1275kg et 1 monte-charge de 2000kg.

La liaison SS1 -> RDC est effectuée via 2 simplex de 800kg.

Façades:

Façades rue Molière et voies ferrées en murs rideaux.

Autres façades en châssis isolés et parements briques.

Vitrage retardateur d'effraction au RDC.

Stores toiles intérieurs sur l'intégralité des châssis des étages.

Nettoyage des façades côté voies ferrées depuis les balcons.

Nettoyage des autres façades par une nacelle araignée stationnée en pied de bâtiment.

Restauration:

Programme de restauration de l'immeuble pour une capacité d'accueil de 2.250 couverts par jour avec :

- Un food-hall « Halle Haber » pour 900 couverts en 2,5 rotations,
- Un restaurant collectif pour 1.050 couverts en 2,3 rotations,
- Un café pour 300 repas.

Prestations intérieures :


Faux-plancher de 60x60 cm assurant un plenum technique de 8 cm.

Pas de faux-plafond (bois visible).

Éclairage des bureaux par lampes LED. Commande par détecteur de présence et télécommande.

Aménagement des zones décorées selon le projet de l'Architecte.



















8 min (2025)





SURFACE UTILE PRÉVISIONNELLE

2 320

PERSONNES DANS LES ÉTAGES

1 410

PERSONNES DANS LES ERP

5 100 m²

D'ESPACES EXTÉRIEURS

211 autos dont 53 électriques 76 motos 436 vélos RDC / RUE INTERIEURE

Food Court
Café contemporain
Fitness
Meeting Center
Auditorium & Foyer

Néocantine





NIVEAU E, C,


























UNE RÉALISATION







UNE ARCHITECTURE





